

Dažādos reģionos „Pļaušanas serviss” ir veidots ar mērķi informēt par attiecīgā botāniskā sastāva zelmeņu gatavību pļaujai.

Šogad laika apstākļi iegrozījušies tā, ka Latgale, Zemgale un Vidzeme jau 6.05.25. ir uzsākuši “Pļaušanas servisu”. Zāles augstums un masa jau padevusies raženāka, lai pēc iespējas veiktu precīzākas prognozes zālājiem, to ražībai un izvērtētu to kvalitatīvos rādītājus. Jāsāk analizēt.

Lai mums visiem kopā izdodas!

Zāles sausnas (%), kopproteīna (% sausnā) un kokšķiedras (% sausnā) rādītāji liecina par optimālā pļaušanas laika uzsākšanu. Zāles paraugi zāles lopbarības kvalitātes noteikšanai tiek ņemti visos 4 Latvijas reģionos.

Šogad analizējamie zālāji:

- stiebrzāļu maisījumi, vēlams, kur veic piebarošanu zālājiem;
- lucerna;
- vidēji agrīnais sarkanais āboliņš;
- bioloģiskais zālājs.

#### **Parauga noņemšanas un ražības noteikšanas metodika**

Laukā izvēlas vismaz 3 lauciņus 1 kvadrātmetra platībā, kuri prezentē attiecīgo botānisko sastāvu. Zāli pļauj ar izkapti, sirpi, šķērēm 5–6 cm augstumā, sausā laikā, pēc rasas nožūšanas un ne vēlāk kā pirms saules rieta. Pirmparaugus noņem no lauka 3 vietās. Visus pirmparaugus nober uz līdzenas vietas un to saturu vienmērīgi, rūpīgi sajauc, tā iegūstot kopējo paraugu. Nosver un aprēķina vidējo ražību no hektāra. Izmēra zāles garumu. Nosaka attīstības fāzi – stiebrošana, cerošana, vārpošana, ziedēšana. No kopējā parauga noņem vidējo paraugu, kura masa ir no 0,7 līdz 1,0 kg. Paraugu nogādā laboratorijā.

Vidējo ražību (t/ha) aprēķina, reizinot 1 m<sup>2</sup> zāles svaru ar 10.

---

#### **Informācija uz 10.06.2025.**

Joprojām visā Latvijā ik pa laikam līst. Pēc analīzēm spriežot, visas stiebrzāles ir jau pāraugušas un arī lucernu un āboliņu pēdējais laiks pļaut. Ar šīs nedēļas rādītājiem noslēdzam Pļaušanas servisa 2025 aktivitātes. Tiekamies augustā, kad sāksim analizēt, kāda ir bijusi šī sezona, un sūtīsim paraugus skābbarības konkursam.

#### **Informācija uz 04.06.2025.**


Šonedēļ joprojām vietām ir lietains un lauki ir slapji. Pļaušanu apgrūtina tehnikas uzbraukšana uz lauka. Otrs kavējošais faktors ir zāles apvītināšanas iespējas. Pēc visiem rādītājiem, praktiski visi zālāji ir gatavi pļaujai un jau bija jānopļauj. Zemgalē āboliņš un lucerna ir nopļauti. Lai gan arī stiebrzālei jau vajadzētu būt nopļautai.

Domājams, nākamā nedēļa būs pēdējā, kad veiksīm pļaušanas servisu reģionos, jo vēlāk jau zālājiem vērtība būs zema.

Šogad novēroju interesantu situāciju par lietus ietekmi uz kvalitāti. Mitrums saglabājas augos un tas mazina pārkoksnēšanos. Kokšķiedra un NDF neceļas strauji, kā citkārt sausajos gados. Un arī NEL rādītāji nav tik strauji kritušie kā citu gadu. Secinājums: mitrā laikā zālāja kvalitāte noturas ilgāk – gan proteīns, NEL un salīdzinoši zems NDF.

### Informācija uz 28.05.2025.

Lai gan visos reģionos stiebrzāle jau ir gatava pļaujai, tomēr laikapstākļi mūs nekur nelolo. Joprojām visā Latvijā ir augsts mitruma līmenis.




Apmeklējot saiti [videscentrs.lv/gmc.lv](https://videscentrs.lv/gmc.lv), var redzēt gan temperatūras, gan mitruma prognozes. Patlaban izskatās, ka pļaut būs iespējams tikai Dobeles pusē. Ar zāles žūšanu ir problēmas. Zāles žūšanas ātrums samazinās, palielinoties relatīvajam gaisa mitrumam, un to ietekmē temperatūra:

- Augstā temperatūrā (25–30 °C) žāvēšanas efektivitāte ir lielāka – pat pie relatīvā mitruma ap 60–70% joprojām notiek izteikta žūšana.
- Pie zemākas temperatūras (15–20 °C) zāle žūst daudz lēnāk, un pie mitruma >80% žūšana gandrīz apstājas.

- Pie  $RH \geq 85\%$  žūšanas ātrums praktiski ir nulle visās temperatūrās.

Tiklīdz iespējams tikt uz lauka ar tehniku, tā jāpļauj.



### **Informācija uz 21.05.2025.**

Lietus, lietus, lietus. Auksts, slapjš. Šonedēļ tehnika netiek uz laukiem, lai gan stiebrzāle izskatās pļaujama. Arī paraugu ņemšana apgrūtināta slapjuma dēļ. Pēc Vidzemes rezultātiem redzams, ka stiebrzāle pļaujama, pārējie zālāji – attīstības stadijā. NEL vēl ir gana augsts, kas ļauj vēl ieturēt pauzi. NDF palielinās. Ceram uz nedēļas nogali un arī nākamo nedēļu, lai laikapstākļi būtu labvēlīgi pļaujai.

### **Informācija uz 15.05.2025.**

Patlaban “Pļaušanas serviss” uzsākts visos četros Latvijas reģionos. Laiks ir vēss un mitrs. Zāles augšana ir apstājusies. Pieaudzis cukuru daudzums zālē aukstuma dēļ. Daudzsološais maija sākums šobrīd augu augšanas procesos nav attaisnojies. Visi zālāji ir stiebrošanas-cerošanas attīstības fāzē. Augi lēnām, bet turpina augt. Salnas un aukstums ir ietekmējuši arī zālājus un stresa ietekmē šonedēļ vērojami kokšķiedras un NDF rādītāju samazinājums. Arī proteīna saturs samazinās.

### **Informācija uz 5. un 13.05.2025.**

Šogad “Pļaušanas servisa” darbu uzsākām 5. maijā, četros Latvijas reģionos nedaudz pamainot izvēlēto saimniecību izvietojumu. Un esam iekļāvuši jaunu

rādītāju – aktīvo temperatūru summa, ko 2023. gadā aizgūvām no Somijas kolēģiem.

Šogad maija sākumā siltums šķita daudzsološs un pļauju uzsākām 5. maijā 3 reģionos – Zemgale, Latgale, Vidzeme. Kurzemē, kā jau ierasts, viss ir nedaudz vēlāks, tāpēc tur pļausim no 12.05. Sākuma pļāvumi ir bez masas, lai gan laboratoriskie rezultāti liecina par stiebrzāļu gatavību pļaujai, lai iegūtu izcilu skābbarību. Bet šinī mirklī vēl neviens nepļauj. Pārējiem zālājiem laiks attīstībai. Attīstības stadija – cerošana, stiebrošana.

Aktīvās temperatūras summa patlaban ir atšķirīga dažādos reģionos (skat. 1.tab.), jo arī klimats ir atšķirīgs.

1. tabula. Aktīvās temperatūras summa (°C), sadalījumā pa novadu pilsētām

|           | 13. maijs |        |        |        |
|-----------|-----------|--------|--------|--------|
|           | 2022      | 2023   | 2024   | 2025   |
| DOBELE    | 115.16    | 209.15 | 206.30 | 177.23 |
| MADONA    | 100.2     | 160.13 | 209.78 |        |
| RŪJIENA   |           |        |        | 138.52 |
| PĀVILOSTA | 60.20     | 108.45 | 174.78 | 99.98  |
| RĒZEKNE   | 103.15    | 203.10 | 210.45 | 193.75 |

Šie dati liecina, ka šogad uz 13.05. vidējā aktīvā gaisa temperatūra ir zemāka par iepriekšējiem gadiem. Sasniedzot 250°C, jādomā par skābbarības gatavošanu.

Par ko liecina šie temperatūras rādījumi? Aktīvās temperatūras summa veidojas, aprēķinot vidējās diennakts temperatūru no gada sākuma, un tad tiek summētas to dienu temperatūras, kuras ir virs 10 °C. Aizgūstot pieredzi no Somijas konsultantiem, uzzinājām – kad šī summa sasniedz 250 °C, tad ir pareizais zāles skābbarības sagatavošanas laiks. Mums šī pieredze ir jauna, un tagad rēķināšu un salīdzināšu šos iegūtos rādītājus ar zāles kvalitatīvajiem rādītājiem un meklēšu kopsakarības mūsu Latvijas reģionos.

**Materiālu sagatavoja:**

**Laila PLĪTA**

LLKC Lopkopības nodaļas konsultante

**2025. gada dati par zālāju ražības rādītājiem, sadalījumā pa vēsturiskajiem novadiem (Aktualizēts 10.06.2025.)**

**ZEMGALE**

| Datums    | Vieta                 | Zālāja sastāvs                         | Attīstības fāze           | Zāles garums, cm | Ražība, t/ha | Sausna, % | Proteīns, % | NDF % | NEL, MJ/kg | Kokšķiedra |
|-----------|-----------------------|--|---------------------------|------------------|--------------|-----------|-------------|-------|------------|------------|
| 05.05.25. | Zemgale, Dobeles nov. | Sarkanais āboliņš+stiebrzāles (25/75%) | Stiebrošanas + cerošanas  | 15 + 28          | 6,3          | 17        | 25,6        | 36,7  | 6,86       | 15,6       |
| 12.05.25. |                       | Sarkanais āboliņš+stiebrzāles          | Stiebrošanas + cerošanas  | 21 + 32          | 9,3          | 17,5      | 23,7        | 33    | 6,39       | 14,1       |
| 19.05.25. |                       | Sarkanais āboliņš+stiebrzāles          | Stiebrošanas + cerošanas  | 26 + 44          | 11,7         | 14,2      | 24,1        | 35,2  | 6,33       | 16,5       |
| 26.05.25. |                       | Sarkanais āboliņš+stiebrzāles          | Cerošanas + vārpošanas    | 30 + 58          | 20,6         | 14,6      | 19,2        | 36,1  | 6,03       | 18         |
| 01.06.25. |                       |  |                           | noplauts         |              |           |             |       |            |            |
| 05.05.25. | Zemgale, Dobeles nov. | Stiebrzāles (100%)                     | stiebrošana               | 24               | 5,4          | 23,6      | 16,5        | 41,4  | 7,13       | 17,6       |
| 12.05.25. |                       | Stiebrzāles                            | stiebrošana               | 28               | 7,6          | 24,9      | 13,2        | 41,1  | 6,83       | 17,2       |
| 19.05.25. |                       | Stiebrzāles                            | stiebrošana               | 35               | 12           | 23,7      | 10,8        | 43,2  | 6,6        | 19         |
| 26.05.25. |                       | Stiebrzāles                            | stiebrošanas + vārpošanas | 53               | 18,9         | 22,1      | 12,1        | 51,5  | 6,4        | 23,1       |
| 01.06.25. |                       |  | vārpošana                 | 70               | 24,2         | 21,9      | 9,3         | 58,6  | 6,07       | 27,7       |
| 10.06.25. |                       |  | vārpošana                 | 100              | 31,2         | 21,4      | 7,2         | 62,5  | 5,6        | 31,3       |
| 05.05.25. | Zemgale, Dobeles nov. | Lucerna+stiebrzāles (30/70%)           | Stiebrošanas + cerošanas  | 25 + 30          | 10,2         | 17,7      | 29          | 37,1  | 6,76       | 16,3       |
| 12.05.25. |                       | Lucerna+stiebrzāles                    | Stiebrošanas + cerošanas  | 30 + 32          | 12,6         | 18,5      | 26,6        | 37,3  | 6,56       | 16,8       |
| 19.05.25. |                       | Lucerna+stiebrzāles                    | Stiebrošanas + cerošanas  | 40               | 15,4         | 16,9      | 26,3        | 35,2  | 6,23       | 17,6       |
| 26.05.25. |                       | Lucerna+stiebrzāles                    | Cerošanas + stiebrošanas  | 50 + 50          | 22,6         | 18,1      | 24,3        | 38,3  | 6,12       | 18,8       |
| 28.05.25. |                       |  |                           | NOPLAUTS         |              |           |             |       |            |            |
| 05.05.25. | Zemgale, Dobeles nov. | Stiebrzāles, platlapji (90/10%)        | Stiebrošanas              | 26               | 3            | 26,3      | 12,9        | 45,7  | 6,25       | 20,2       |
| 12.05.25. |                       | Stiebrzāles, platlapji (90/10%)        | Stiebrošanas              | 33               | 4,9          | 26,2      | 12,3        | 43,6  | 6,41       | 18,1       |
| 19.05.25. | Bioloģiskais zālājs   | Stiebrzāles, platlapji (90/10%)        | vārpošana                 | 41               | 6,3          | 22        | 11,5        | 47,7  | 6,12       | 22,5       |
| 26.05.25. |                       | Stiebrzāles, platlapji (90/10%)        | Vārpošanas                | 70               | 10,6         | 22        | 11,4        | 47,6  | 6,37       | 21,4       |
| 01.06.25. |                       | Stiebrzāles, platlapji (90/10%)        | Vārpošanas                | 84               | 11,5         | 28,7      | 7,4         | 59,7  | 5,12       | 31,9       |
| 10.06.25. |                       | Stiebrzāles, platlapji (90/10%)        | ziedēšana                 | 122              | 15,6         | 26,8      | 6,7         | 66,7  | 4,85       | 35,8       |

**KURZEME**

| Datums    | Vieta    | Zālāja sastāvs                         | Attīstības fāze          | Zāles garums, cm | Ražība, t/ha | Sausna, % | Proteīns, % | NDF % | NEL, MJ/kg | Kokšķiedra |
|-----------|----------|--|--------------------------|------------------|--------------|-----------|-------------|-------|------------|------------|
| 12.05.25. | Kurzeme, | Sarkanais āboliņš+stiebrzāles (25/75%) | Stiebrošanas + cerošanas | 21               | 4,15         | 17,8      | 22,8        | 34,2  | 6,49       | 15,2       |
| 19.05.25. |          | Sarkanais āboliņš+stiebrzāles          | cerošana                 | 24               | 5,5          | 15,3      | 26,5        | 35,7  | 6,4        | 13,8       |
| 26.05.25. |          | Sarkanais āboliņš+stiebrzāles          | cerošana                 | 28               | 5,6          | 19,4      | 22,6        | 34,8  | 6          | 16,2       |
| 02.06.25. |          | Sarkanais āboliņš+stiebrzāles          | pirmspumpurošanās        | 44               | 7,95         | 18,2      | 23,8        | 35,5  | 6,13       | 15,6       |
| 12.05.25. | Kurzeme  | Stiebrzāles (100%)                     | Cerošanas                | 22               | 2,65         | 23,5      | 17,7        | 42,4  | 6,62       | 19,5       |
| 19.05.25. |          | Stiebrzāles                            | stiebrošana, cerošana    | 35               | 2,26         | 26,1      | 14,8        | 50,1  | 6,85       | 20,9       |
| 26.05.25. |          | Stiebrzāles                            | vārpošana                | 37               | 4,38         | 28,2      | 16,2        | 43,5  | 6,37       | 20,7       |
| 02.06.25. |          | Stiebrzāles                            | vārpošana                | 58               | 4,34         | 28,7      | 12,4        | 52,5  | 6,23       | 24,4       |
| 12.05.25. | Kurzeme  | Lucerna (100%)                         | Stiebrošanas + cerošanas | 23               | 4,8          | 20,9      | 29          | 32,6  | 6,7        | 14,3       |
| 19.05.25. |          | Lucerna                                | Stiebrošanas + cerošanas | 30               | 5            | 17,8      | 27,9        | 35,7  | 6,3        | 17,6       |
| 26.05.25. |          | Lucerna                                | cerošana                 | 37               | 6,85         | 17,9      | 27,4        | 35    | 6,39       | 16,7       |
| 02.06.25. |          | Lucerna                                | pirmspumpurošanās        | 57               | 7,35         | 20,8      | 27,8        | 32,7  | 6,74       | 14,5       |
| 12.05.25. | Kurzeme  | bio stiebrzāle                         | Stiebrošanas + cerošanas | 25               | 2,46         | 30,1      | 16,5        | 43,1  | 6,67       | 17,7       |
| 19.05.25. |          | bio stiebrzāle                         | Stiebrošanas + cerošanas | 38               | 3,2          | 20,8      | 13,2        | 39,4  | 6,79       | 16,7       |
| 26.05.25. |          | bio stiebrzāle                         | vārpošana                | 40               | 4,9          | 25,3      | 11,2        | 37,5  | 6,53       | 17,8       |
| 02.06.25. |          | bio stiebrzāle                         | vārpošana                | 65               | 6,11         | 24,3      | 10,4        | 52,3  | 6,24       | 25,2       |

## LATGALE

| Datums    | Vieta               | Zālāja sastāvs                    | Attīstības fāze              | Zāles garums, cm | Ražība, t/ha | Sausna, % | Proteīns, % | NDF % | NEL, MJ/kg | Kokšķiedra |
|-----------|---------------------|-----------------------------------|------------------------------|------------------|--------------|-----------|-------------|-------|------------|------------|
| 05.05.25. | Latgale             | Sarkanais āboliņš                 | Stiebrošanas + cerošanas     | 11               | 2            | 16,9      | 29,4        | 33,6  | 7,05       | 13,8       |
| 12.05.25. |                     | Sarkanais āboliņš                 | Stiebrošanas + cerošanas     | 16               | 4            | 18,4      | 26,9        | 32,8  | 6,65       | 14         |
| 19.05.25. |                     | Sarkanais āboliņš                 | Stiebrošanas + cerošanas     | 21               | 6,5          |           |             |       |            |            |
| 26.05.25. |                     | Sarkanais āboliņš                 | cerošana pirmspumpurošanās   | 27               | 9            | 13,5      | 23,3        | 39,6  | 6,54       | 17,7       |
| 02.06.25. |                     | Sarkanais āboliņš                 | pirmspumpurošanās            | 35               | 15,5         | 15,9      | 21          | 35,1  | 6,16       | 16,6       |
| 10.06.25. |                     | Sarkanais āboliņš                 | pumpurošanās                 | 45               | 18,1         | 15,9      | 18,4        | 36,9  | 5,96       | 18,2       |
| 05.05.25. | Latgale             | Stiebrzāles (100%)                | Stiebrošanas + cerošanas     | 23               | 5,5          | 23,3      | 10,7        | 36    | 6,74       | 15,6       |
| 12.05.25. |                     | Stiebrzāles                       | Stiebrošanas + cerošanas     | 35               | 11,5         | 23,5      | 10,2        | 32,4  | 6,83       | 13,9       |
| 19.05.25. |                     | Stiebrzāles                       | Cerošana                     | 51               | 14,5         |           |             |       |            |            |
| 26.05.25. |                     | Stiebrzāles                       | vārpošana                    | 55               | 24,7         | 17,1      | 11,7        | 45,5  | 6,39       | 21,5       |
| 02.06.25. |                     | Stiebrzāles                       | vārpošana                    | 75               | 27,9         | 22        | 8,4         | 50,8  | 6,17       | 24,2       |
| 05.05.25. | Latgale             | Lucerna+stiebrzāles (50/50%)      | Stiebrošanas + cerošanas     | 15               | 2,05         | 18,6      | 32          | 35,4  | 7,06       | 15,6       |
| 12.05.25. |                     | Lucerna+stiebrzāles               | Stiebrošanas + cerošanas     | 20               | 8,5          | 19,2      | 28,7        | 32,7  | 6,78       | 15,3       |
| 19.05.25. |                     | Lucerna+stiebrzāles               | pirmspumpurošanās            | 24               | 10,5         |           |             |       |            |            |
| 26.05.25. |                     | Lucerna+stiebrzāles               | pirmspumpurošanās            | 33               | 12,1         | 15,6      | 26,4        | 37,4  | 6,23       | 21,1       |
| 02.06.25. |                     | Lucerna+stiebrzāles               | pirmspumpurošanās            | 47               | 18,7         | 18,8      | 22,4        | 39,8  | 5,84       | 22,3       |
| 10.06.25. |                     | Lucerna+stiebrzāles               | pumpurošanās                 | 60               | 21,2         | 21,8      | 19,5        | 40,4  | 5,78       | 22,7       |
| 05.05.25. | Latgale             | Stiebrzāles, tauriņzieži (85/15%) | Stiebrošanas + cerošanas     | 17               | 2            | 20,8      | 18,1        | 38,1  | 6,81       | 15,7       |
| 12.05.25. |                     | Stiebrzāles, tauriņzieži (85/15%) | Stiebrošanas + cerošanas     | 20               | 6            | 22,4      | 18,4        | 35,9  | 6,66       | 15,3       |
| 19.05.25. | Bioloģiskais zālājs | Stiebrzāles, tauriņzieži (85/15%) | cerošanas                    | 27               | 13,2         |           |             |       |            |            |
| 26.05.25. |                     | Stiebrzāles, tauriņzieži (85/15%) | pirmspumpurošana + vārpošana | 34               | 20,15        | 15,9      | 16,8        | 42,7  | 6,1        | 20,2       |
| 02.06.25. |                     | Stiebrzāles, tauriņzieži (85/15%) | pirmspumpurošana + vārpošana | 65               | 20,1         | 18,4      | 14,1        | 43,9  | 5,85       | 21,2       |
| 10.06.25. |                     | Stiebrzāles, tauriņzieži (85/15%) | pumpurošanās ziedēšana       | 75               | 20,1         | 17,5      | 13          | 50,1  | 5,52       | 26,3       |

## VIDZEME

| Datums    | Vieta               | Zālāja sastāvs                         | Attīstības fāze          | Zāles garums, cm | Ražība, t/ha | Sausna, % | Proteīns, % | NDF % | NEL, MJ/kg | Kokšķiedra |
|-----------|---------------------|--|--------------------------|------------------|--------------|-----------|-------------|-------|------------|------------|
| 05.05.25. | Vidzeme             | Sarkanais āboliņš+stiebrzāles (50/50%) | cerošanas                | 18               | 3            | 18        | 27,1        | 34,1  | 7,05       | 12,6       |
| 12.05.25. |                     | Sarkanais āboliņš+stiebrzāles          | cerošanas                | 19               | 3,2          | 18,8      | 24,7        | 34,3  | 6,5        | 15,1       |
| 19.05.25. |                     | Sarkanais āboliņš+stiebrzāles          | cerošanas                | 25               | 5,4          | 15,1      | 26,6        | 37,6  | 6,88       | 15,6       |
| 26.05.25. |                     | Sarkanais āboliņš+stiebrzāles          | cerošanas                | 32               | 8,5          | 14,6      | 20,9        | 38,6  | 6,22       | 18,5       |
| 02.06.25. |                     |  | cerošanas                | 42               | 12,7         | 15,5      | 19,1        | 38,8  | 5,85       | 19,4       |
|           |                     |  |                          |                  |              | 13,8      | 18,4        | 36,7  | 5,79       | 18,8       |
| 05.05.25. | Vidzeme             | Stiebrzāles                            | Stiebrošanas + cerošanas | 23               | 3,8          | 22,9      | 15,7        | 40    | 6,72       | 16,4       |
| 12.05.25. |                     | Stiebrzāles                            | Stiebrošanas + cerošanas | 25               | 4            | 20,7      | 20,1        | 44,8  | 6,49       | 18,5       |
| 19.05.25. |                     | Stiebrzāles                            | stiebrošana + vārpošana  | 35               | 5,8          | 18,8      | 16,7        | 42,7  | 6,75       | 18,4       |
| 26.05.25. |                     | Stiebrzāles                            | vārpošanas/ziedēšanas    | 42               | 8,7          | 18        | 18          | 53    | 6,4        | 22,9       |
| 02.06.25. |                     |  | vārpošanas/ziedēšanas    | 55               | 13,6         | 18,8      | 14,3        | 57    | 5,92       | 27,5       |
| 05.05.25. | Vidzeme             | Lucerna+stiebrzāles (60/40%)           | Stiebrošanas             | 25               | 4,4          | 18,9      | 26,7        | 37,9  | 7,17       | 15,4       |
| 12.05.25. |                     | Lucerna+stiebrzāles                    | Stiebrošanas             | 27               | 4,8          | 17,7      | 31,3        | 33,8  | 6,99       | 14,1       |
| 19.05.25. |                     | Lucerna+stiebrzāles                    | Stiebrošanas             | 32               | 7,2          | 13,3      | 30,3        | 35,9  | 6,99       | 15,5       |
| 26.05.25. |                     | Lucerna+stiebrzāles                    | stiebrošanas             | 41               | 12,5         | 14,4      | 26,7        | 39,8  | 6,64       | 17,7       |
| 02.06.25. |                     | Lucerna+stiebrzāles                    | stiebrošanas             | 57               | 17,3         | 14,5      | 24,5        | 41,7  | 6,33       | 21,2       |
|           |                     | Lucerna+stiebrzāles                    | stiebrošanas             |                  |              | 14,6      | 23,6        | 42,5  | 6,11       | 22,3       |
| 05.05.25. | Vidzeme             | āboliņš + stiebrzāle + platlapji       | Stiebrošanas             | 15               | 3,2          |           |             |       |            |            |
| 12.05.25. |                     | āboliņš + stiebrzāle + platlapji       | cerošanas                | 16               | 3,4          |           |             |       |            |            |
| 19.05.25. | Bioloģiskais zālājs | āboliņš + stiebrzāle + platlapji       | cerošanas                | 20               | 5,2          | 16,6      | 18,9        | 36,1  | 6,21       | 16,4       |
| 26.05.25. |                     | āboliņš + stiebrzāle + platlapji       | cerošanas                | 33               | 9,3          | 18,2      | 18,3        | 32,3  | 6,01       | 16,1       |
| 02.06.25. |                     | āboliņš + stiebrzāle + platlapji       | cerošanas                | 48               | 13,8         | 16,3      | 18,2        | 39,3  | 6,03       | 18,3       |
| 10.06.25. |                     | āboliņš + stiebrzāle + platlapji       |                          |                  |              | 17,4      | 14,9        | 42    | 5,78       | 22,2       |